گزارش بازرسی ریل

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
اتصالات			25 نفر ساعت
هم محوری			10 نفر ساعت
ضربه گیرهای طولی			5 نفر ساعت
محدودیت حرکت طولی			5 نفر ساعت
ضربه گیرهای عرضی			3 نفر ساعت
محدودیت حرکت عرضی			3 نفر ساعت
شیب ریلها			30 نفر ساعت
هم راستائی بالها			10 نفر ساعت
نا صافی سطح ریلها			30 نفر ساعت
اختلافات سطح اتصالات طولی			30 نفر ساعت
اعوجاج ورق جان			10 نفر ساعت
توضیحات :			

نتایج بازرسی راهروهای ارتباطی

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
وضعیت نردبان			20 نفر ساعت
حفاظهای نردبان و راهرو			20 نفر ساعت
وضعیت راهرو و صفحات زیر پائی			20 نفر ساعت
توضیحات :			

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۳۳ ۱۹ ۹۱ ۵۵
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲

نتایج بازرسی چرخها

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
بلبرینگ چرخها و لقی در محور			15 نفر ساعت
وضع سایش چرخها			10 نفر ساعت
نشست چرخ ها			10 نفر ساعت
روغنکاری و روانکاری			4 نفر ساعت
توضیحات :			

وضعیت بازرسی عمومی

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
اتصالات راهبر طولی			10 نفر ساعت
رنگ و پوشش			8 نفر ساعت
وضعیت نصب بالابر			8 نفر ساعت
توضیحات :			

نتایج بازرسی درام

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
وضعیت شیار			10 نفر ساعت
وضعیت Rope Guie			6 نفر ساعت
وضعیت بست کابل روی درام			2 نفر ساعت
تنظیم کابل باقیمانده روی درام			2 نفر ساعت
توضیحات :			

نتایج بازرسی سیم بکسل

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
پیچش و موج			3 نفر ساعت
شکستگی ،لهیدگی و سایش			3 نفر ساعت
سوختگی			3 نفر ساعت
روغنکاری			3 نفر ساعت
تناسب طول سیم بکسل با کاربری			3 نفر ساعت
توضیحات :			

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۳۳ ۱۹ ۹۱ ۵۵
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲

نتایج بازرسی قلاب

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
وضعیت قلاب			2 نفر ساعت
چرخش حول محور عمودی			2 نفر ساعت
چرخش حول محور افقی			2 نفر ساعت
عملکرد شیطانک			یک نفر ساعت
مشخصات قلاب			DIN 15401
توضیحات :			

نتایج بازرسی گیر بکس بالابر اصلی

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
وضعیت صدا			12 نفر ساعت
روغنکاری			8 نفر ساعت
عملکرد سیستم ترمز			8 نفر ساعت
اتصالات شاسی			5 نفر ساعت
توضیحات :			

نتایج بازرسی گیر بکس های حرکت طولی

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
وضعیت صدا			12 نفر ساعت
روغنکاری			8 نفر ساعت
عملکرد سیستم ترمز			8 نفر ساعت
اتصالات شاسی			5 نفر ساعت
توضیحات :			

نتایج بازرسی گیر بکس های حرکت عرضی

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
وضعیت صدا			12 نفر ساعت
روغنکاری			8 نفر ساعت
عملکرد سیستم ترمز			8 نفر ساعت
اتصالات شاسی			5 نفر ساعت
توضیحات :			

نتایج بازرسی قرقره

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
وضعیت ظاهری قرقره			2 نفر ساعت
قاب قرقره			2 نفر ساعت
چرخش قرقره			2 نفر ساعت
لقی محور			2 نفر ساعت
روغنکاری			2 نفر ساعت
توضیحات :			

نتایج بازرسی کابین

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
وضعیت قرار گیری			5 نفر ساعت
موقعیت تجهیزات کنترلی			5 نفر ساعت
مسیر حرکت کابین			4 نفر ساعت
نوسان و لرزش کابین			5 نفر ساعت
درب کابین			5 نفر ساعت
شیشه های کابین			4 نفر ساعت
کپسول آتش نشانی			یک نفر ساعت
عایق حرارتی کف کابین			2 نفر ساعت
سیستم روشنایی کابین			2 نفر ساعت
توضیحات :			

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۳۳ ۱۹ ۹۱ ۵۵
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲

نتایج اندازه گیری خیز پل

نتیجه نهائی / موارد بازرسی شده	تائید	عدم تائید	هزینه اصلاح و رفع عیوب
اندازگیری خیزپل			یک نفر ساعت
توضیحات : فقط اعلام عدم انطباق با استاندارد و یا انطباق با استاندارد			

نتایج بازرسی تابلوی الکتریکی جرثقیل

موارد بازرسی	نتیجه بازرسی		هزینه اصلاح و رفع عیوب
	تائید	عدم تائید	
فیوزها			3 نفر ساعت
کلیدها			3 نفر ساعت
رله ها و کنتاکتورها			3 نفر ساعت
کنترل فاز			یک نفر ساعت
رله حفاظت جریان			2 نفر ساعت
Over load			2 نفر ساعت
ارتینگ			2 نفر ساعت
ترانسفورماتور			یک نفر ساعت
وضعیت تابلو برق			2 نفر ساعت
سایر تجهیزات			2 نفر ساعت
توضیحات :			

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۵۵ ۹۱ ۱۹ ۳۳
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲

نتایج بررسی کابل

	نتیجه بازرسی		هزینه اصلاح و رفع عیوب
	تائید	عدم تائید	
اتصالات و سرسیم			3 نفر ساعت
روکش کابل			3 نفر ساعت
وضعیت اجرای کابل کشی			3 نفر ساعت
تناسب نوع کابل با کاربری			یک نفر ساعت
وضعیت سیستم برق رسانی			2 نفر ساعت
توضیحات :			

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۵۵ ۹۱ ۱۹ ۳۳
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲

نتایج بررسی سیستم کنترل

موارد بازرسی	نتیجه بازرسی		هزینه اصلاح و رفع عیوب
	تائید	عدم تائید	
عملکرد سوئیچ بالا			2 نفر ساعت
عملکرد سوئیچ پائین			2 نفر ساعت
عملکرد سوئیچ چپ عرضی			2 نفر ساعت
عملکرد سوئیچ راست عرضی			2 نفر ساعت
عملکرد سوئیچ حرکت طولی جلو عملکرد سوئیچ حرکت			2 نفر ساعت
قطع اضطراری عملکرد سوئیچ			2 نفر ساعت
سیستم نگهدارنده			2 نفر ساعت
وضعیت مجموعه کلید فرمان			2 نفر ساعت
عملکرد لیمیت سوئیچ های بالابر			2 نفر ساعت
عملکرد لیمیت سوئیچ های حرکت های طولی و عرضی			2 نفر ساعت
توضیحات :			

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۳۳ ۱۹ ۹۱ ۵۵
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲

نتایج آزمایش الکترو موتور حرکت طولی

مشخصه های الکتریکی		بدون بار	با بار نامی	نتیجه نهایی		توضیحات
				تائید	عدم تائید	
V 3 (v)						
IR(A)	تند					
	کند					
IS(A)	تند					
	کند					
IT(A)	تند					
	کند					
توضیحات :						

IP بررسی کلی

IP کلاس حفاظتی	قطعه مورد نظر	نتیجه نهایی		هزینه اصلاح و رفع عیوب
		تائید	عدم تائید	
54	الکترو موتور بالابر اصلی			3 نفر ساعت
54	الکترو موتور طولی			3 نفر ساعت
54	الکترو موتور عرضی			3 نفر ساعت
54	الکترو موتور بالابر کمکی			3 نفر ساعت

توضیحات :

رقم اول = حفاظت قسمتهای آسیب پذیردر مقابل نفوذ گردوغبار رقم دوم =حفاظت در مقابل رطوبت و پاشیدن آب درتمام جهات

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۳۳ ۱۹ ۹۱ ۵۵
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲

نتایج آزمایش الکترو موتور حرکت عرضی

مشخصه های الکتریکی		بدون بار	با بار نامی	نتیجه نهایی		توضیحات
				تائید	عدم تائید	
V 3 (v)						
IR(A)	تند					
	کند					
IS(A)	تند					
	کند					
IT(A)	تند					
	کند					
توضیحات :						

نتایج آزمایش بالابر

مشخصه های الکتریکی		رو به بالا بدون بار	رو به پایین بدون بار	رو به بالا با بار نامی	رو به پایین با بار نامی	نتیجه نهایی		توضیحات
						تائید	عدم تائید	
V 3 (v)								
IR(A)	تند							
	کند							
IS(A)	تند							
	کند							
IT(A)	تند							
	کند							
توضیحات :								

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۳۳ ۱۹ ۹۱ ۵۵
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲

تلفن ۹۶ ۲۳ ۹۱ ۵۵ فکس ۳۳ ۱۹ ۹۱ ۵۵
WEB SITE:WWW.BSACRANE.COM
EMAIL : INFO @BSACRANE.COM
تهران ری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری خیابان همت شماره ۴۲